

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ РОСС RU Д-RU.РА01.В.01012/24



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАБОРАТОРИЯ ЭТАЛЬ»
Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
24.07.2023

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 140483, Россия, Московская обл., г.о. Коломна,
п. Радужный, ул. Московская, д.18

ОГРН 1235000092106, ИНН 5022075721

Телефон: +7 (985) 970-87-13, адрес электронной почты etallab@mail.ru

в лице Генерального директора Гранина Максима Борисовича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средство для дезинфекции и очистки ротационного инструмента
«AKSIAT»

Изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ХИМСИНТЕЗ»

ОГРН 1025004905705, ИНН 5023001257

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141290, Россия,
Московская область, г.о. Пушкинский, г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 33.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.20.14-002-56979384-2023 Средство для дезинфекции и
очистки ротационного инструмента «AKSIAT»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 20.20.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 380894

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные
вещества. Классификация и общие требования безопасности п.п. 1.2, 1.3, ГОСТ Р 58151.1-2018 Средства
дезинфицирующие. Общие технические требования (с Поправкой), ГОСТ Р 58151.3-2018 Средства
дезинфицирующие. Методы определения физико-химических показателей (с Поправкой), ГОСТ Р 56990-2016
Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели
эффективности, № 01-12/75-97 Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных
средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № б/н от 28.11.2023 года, выдан Испытательным лабораторным центром Федерального
Бюджетного учреждения науки Государственный научный центр прикладной микробиологии и
биотехнологии Роспотребнадзора РФ (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ЕБ03).
Свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.002.Е.006408.12.23 от 29.12.2023 г, выдано
Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики (Евразийский экономический союз).

Дополнительные сведения

Срок хранения (службы, годности) указан на этикетке и/или в инструкции по применению.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 18.01.2024 по 17.01.2027

М.П.
(при наличии)

Заявитель



подпись

КОЛОМНА

Гранин Максим Борисович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в
соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции
требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.