

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ РОСС RU Д-RU.РА01.В.03000/25



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАБОРАТОРИЯ ЭТАЛЬ»
Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
24.07.2023

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 140483, Россия, Московская обл., г.о.
Коломна, п. Радужный, ул. Московская, д. 18
ОГРН 1235000092106, ИНН 5022075721
Телефон: +7 (985) 970-87-13, адрес электронной почты etallab@mail.ru
в лице Генерального директора Гранина Максима Борисовича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее «Салфетки для экспресс-дезинфекции
«AKSIAT»»

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «У-ПЛАСТИК»
ОГРН 1207700172096, ИНН 7714460373

Место нахождения: 125167, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт
Ленинградский, д. 45, к. 2, этаж/помещ. подвал/І, ком./оф. 11/1.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 105118, Россия, г. Москва,
ул. Буракова, д. 27, корпус 2, этаж 1, помещение 1.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.20.14-004-56979384-2023 «Средство дезинфицирующее
«Салфетки для экспресс-дезинфекции «AKSIAT»»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 20.20.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 380894

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда.
Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности п.п. 1.2, 1.3, ГОСТ Р 58151.1-2018
Средства дезинфицирующие. Общие технические требования (с Поправкой), ГОСТ Р 58151.2-2018 Средства
дезинфицирующие. Номенклатура показателей токсичности и безопасности, ГОСТ Р 58151.3-2018 Средства
дезинфицирующие. Методы определения физико-химических показателей (с Поправкой),
ГОСТ Р 56990-2016 Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства.
Критерии и показатели эффективности, № 01-12/75-97 Нормативные показатели безопасности и
эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной
сертификации

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 7885 от 03.02.2025 года, выдан Испытательным лабораторным центром
Федерального Бюджетного учреждения науки Государственный научный центр прикладной микробиологии и
биотехнологии Роспотребнадзора РФ (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ЕВ03).
Свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.002.Е.002473.05.24 от 24.05.2024 г, выдано
Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики (Евразийский экономический союз).

Дополнительные сведения

Срок хранения (службы, годности) указан на этикетке и/или в инструкции по применению.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 04.02.2025 по 03.02.2028

М.П. «ЛАБОРАТОРИЯ ЭТАЛЬ» Заявитель
(при наличии) КОЛОМНА
ОГРН 1235000092106, ИНН 5022075721


подпись

Гранин Максим Борисович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в
соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции
требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.